# エブリ

# 新仕様・新オプション対応

ざっくりとした織り感で彩り豊富な「エブリ」50 色。 小窓からワイドサッシまで幅広いサイズに対応できるのが魅力です。



# ロールスクリーン ラルク

ワイドサッシ対応 広幅生地

1枚のスクリーンを巻き上げることにより、採光を 自由に調整します。フラットでスッキリとしたミニマム なフォルムが特長です。



# タテ型ブラインド ラインドレープ

左右に開閉し、スラットを回転させることで、 採光を調節できます。大きな窓や出入りの多いテラス 窓に適しています。

# 対応製品タイプ



標準タイプ

#### 🔭 📕 ロールスクリーン ラルク

(ウォッシャブル生地・標準生地)

ダブルタイプ (ウォッシャブル生地・標準生地) 小型タイプ (ウォッシャブル生地・標準生地)

小窓タイプ (ウォッシャブル生地)

# ■ タテ型ブラインド ラインドレープ

標準タイプ スラット幅: 80mm 100mm セパレートタイプ スラット幅: 80mm 100mm

ペアタイプ アンサンブルスタイル スラット幅: 100mm ペアタイプ ツーウェイスタイル スラット幅: 100mm

下記の製品タイプにも対応します。詳しくは「ロールスクリーン ラルク」または「タテ型ブラインド ラインドレーブ」サンブル帳 仕様書をご覧ください。

小型ダブルタイプ (ウォッシャブル生地・標準生地)傾斜窓タイプ (標準生地)

標準電動 α 静音 タイプ (ウォッシャブル生地・標準生地) ホームタコスタイプ (ウォッシャブル生地・標準生地)

ホームタコス傾斜窓タイプ (標準生地) 大型手動タイプ (標準生地) タペストリータイプ (標準生地) パネルスクリーン (ウォッシャブル生地) レールジョイント仕様 傾斜窓タイプ


カーブタイプ ホームタコス スラット幅: 80mm 100mm スラット幅: 80mm 100mm スラット幅: 80mm 100mm

スラット幅: 80mm 100mm

# エブリ







スラット幅: 80mm 100mm





生地透過性 生地組成

ポリエステル 100%



生地見本



ロールスクリーン RS-6210 ロールスクリーン RS-6810 タテ型プラインド LD-3210

製品幅2.7mまで製作できる広幅対応生地。

ロールスクリーン ラルク 標準タイプで幅2mを超える製品の製作が可能ですのでワイドサッシ等におすすめです。

# ロールスクリーンにナチュラルなデザインプルが登場!



# コットンプル

コットンプルは色ごとにあらかじめ本体部品色の組み合わせが 決まっています。ファブリックや家具に合わせて本体部品色の色 を指定することもできます。

特に指定がない場合は、右記の「本体部品色」との組み合わせに なります。

#### 対応製品

ロールスクリーン ラルク 標準タイプ ブルコード式 \*\*ウォッシャブル生物のみでの製作。

価格

# 標準タイプ価格 + 1,000円 (税別)

\*ウェイトパーは「袋縫い仕様」となります。(プルコードサポート色:クリア)
\*プルコードの長さは最長1000mmとなります。



※本体部品: フレーム・サイドプラケットカバー・ウェイトパー・ウェイトパーキャップ

フレーム・ウェイトパー色



# ウッドプル [ウォームシリーズ]

フレームとウェイトパーはウォームシリーズ(木目調) になります。

#### 対応製品

ロールスクリーン ラルク 標準タイプ プルコード式 [ウォームシリーズ]

価格

## 標準タイプ価格+下記加算価格

( 粉25						
製品幅 (mm)	300~1000	1005 ~ 2000				
加算価格	2,000円	3,000円				

※ウェイトパーは「露出仕様」となります。



格



#### ロールスクリーン 標準タイ ラルク



2.7m 生地幅

ワイドサッシ対応

1枚のスクリーンを巻き上げて採光を自由に調節します。

# 製作可能寸法

プルコードゴ	プルコード式	DNOWITH	チェー	チェーン式	
フルコート五,	(リミットストッパー付)	フンラッテ式		2.7m対応	(持出し操作仕様)
300~2000mm	400~2000mm	320~2000mm	250~2000mm	2005~2700mm	250~2000mm
300~3000mm			300~4500mm	300~3000mm	300~2000mm
6m <sup>2</sup>			9m² (6m²)	8.1m <sup>2</sup> (6m <sup>2</sup> )	5m <sup>2</sup>
1:3以下				1:8以下	
		300~2000mm 400~2000mm 300~3000mm 6m <sup>2</sup>	300~2000mm 400~2000mm 320~2000mm 300~3000mm 6m²	300~2000mm 400~2000mm 320~2000mm 250~2000mm 300~3000mm 300~4500mm 6m² 9m²(6m²)	300~2000mm 400~2000mm 320~2000mm 250~2000mm 2005~2700mm 300~3000mm 300~3000mm 6m <sup>2</sup> 9m <sup>2</sup> (6m <sup>2</sup> ) 8.1m <sup>2</sup> (6m <sup>2</sup> )

※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。 ※( )内は、ウォッシャブル生地の場合。

#### ■ 価格表 [単位:円(税別)]

エブリ ウォ:	ッシャブルタ	生地 RS-6	$5201 \sim 63$	250 7	レコード式	ンタッチ式	チェーン式
高さ (mm) (fi	250 ~ 490	495 ~ 800	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2500	2505 ~ 2700
300~ 490	13,300	15,000	17,800	19,100	21,700	26,400	27,200
500~ 800	14,000	17,200	19,800	22,000	24,400	28,800	29,600
810~1200	15,500	19,300	21,800	24,000	26,200	31,700	32,300
1210~1600	16,600	21,200	24,100	26,700	29,200	35,300	35,800
1610~2000	17.900	23,100	26,600	29,300	32,100	38.500	39,100
2010~2500	19,600	25,500	29,100	32,800	36,100	(42,500)	(43,100)
2510~3000	22,400	28,900	33,400	36,800	40,700	(46,800)	_
3010~3500	23,900	31,100	35,500	39,400	(43,600)	-	_
3510~4000	25,800	33,200	37,900	(42,200)	(46,500)	21 <del>-</del> 2	_
4010~4500	_	35,600	40,600	(45,400)	_	_	_

1	■ プルコード式・ワンタッチ式は
	の範囲のみ製作可能。
	ただし、プルコード式は幅300mm以上、
	プルコード式〈リミットストッパー付〉は
	幅400mm以上、
	ワンタッチ式は幅320mmi2 上での製作。

- ■チェーン式は左表すべてのサイズで製作可能。 ただし、( )の部分は面積6mi以下での製作。
- チェーン式(特出し操作仕様)は □ の範囲のみ製作可能。
- ■製作可能な幅:高さの比率は、 プルコード式・ワンタッチ式は1:3以下、 チェーン式・チェーン式(持出し操作仕様)は 1:8以下。


エブリ 標準	生地 RS-	6801 ~ 6	850	ブルコード式	ワンタッチ式	チェーン式	
(mm) 25 m	250 ~ 490	495 ~ 800	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2500	2505 ~ 2700
300~ 490	12,100	14,000	16,200	17,100	19,400	25,200	25,900
500~ 800	12,600	15,100	17,200	19,300	21,400	27,500	28,200
810~1200	13,900	16,900	19,200	21,300	23,500	30,300	30,800
1210~1600	15,000	18,800	21,200	23,800	26,100	33,700	34,200
1610~2000	16,200	20,800	23,400	26,100	28,500	36,700	37,300
2010~2500	17,700	22,900	25,900	28,900	31,500	40,500	41,200
2510~3000	20,100	25,800	29,700	33,000	36,200	44,600	45,400
3010~3500	21,400	27,800	31,700	35,400	38,900		_
3510~4000	23,000	29,600	33,800	37,800	41,400	3 <del>-3</del> 1	-
4010~4500	_	32,300	36,600	40,800	44,300	2) <del>-</del> ,	-


#### ■プルコード式・ワンタッチ式は の範囲のみ製作可能。 ただし、プルコード式は幅300mm以上、 プルコード式〈リミットストッパー付〉は 幅400mm以上、 ワンタッチ式は幅320mm以上での製作。

- チェーン式は左表すべてのサイズで製作可能。
- チェーン式(持出し操作仕様)は □の範囲のみ製作可能。
- ■製作可能な幅:高さの比率は、 プルコード式・ワンタッチ式は1:3以下、 チェーン式・チェーン式(持出し操作仕様)は 1:8以下。

# ウェイトバー仕様

ウォッシャブル生地をお選びの場合は、 ウェイトパーは「袋縫い仕様」「露出仕様」の2種類から選べます。 特にご指定のない場合は「袋縫い仕様」となります。





部品色 部品 (フレーム・サイドブラケットカバー・操作部・ウェイトバー・ウェイトバーキャップ・プルコード・プル・操作チェーン) の 色を選ぶことができます。ご発注の際は色名および色番号をご指定ください。

特にご指定のない場合はオフホワイト [No.13] になります。

標準カラー

オフホワイト

ホワイト(木目類)

[No.130]

ベージュ [No.123] ダークブラウン [No.667]

ソフトシルバー [No.27]

[No.5]

ウオームシリーズ \*\*フレーム・ウェイトバー・ブルに対応しています。 ウェイトバート衆中ルトドートプルに対応しています。

ナチュラル(木目調)

ブラウン(木目調) セピア(木目調) ダーク(木目調) [No.620]

[No.276] [No.280] 価格:製品本体価格 + 下記加算価格 (税別) 製品幅(mm) 250~1000 1005~2000 2005~2700 加算価格 2,000円 3,000円

# 納まり寸法 (単位:mm) 下記の寸法は目安としてご活用ください。

[No.250]

2r+50以上

※チェーン式 (持出し操作仕様)は、 カーテンポックス深さ

120mm以上

#### r:生地の巻取り径

製品高さ	r寸法	製品高さ	r寸法	※製品幅が2305mm以上の
490	22	2500	28	ときは「寸法は左記寸法
800	23	3000	30	より1~2mm大きく なります。
1200	25	3500	31	はります。
1600	26	4000	32	
2000	27	4500	33	

#### Q: サイドブラケットサイズ

#II D45	サイドプラケットサイズ別 対応製品高さ					
製品幅	FF (Q =49)	F(Q=52)	SS (Q = 56)	S(Q=60)		
~2300	~1260	~2390	~4240	~4500		
2305~2700	~ 450	~1600	~3000	_		

#### オプション [単位:円(税別)]

- ・ウッドプル (ウォームシリーズ) 価格:製品本体価格+003ページ加算価格
- ・コットンプル

価格:製品本体価格+1,000円

- ・操作チェーン(樹脂ポール部分がクリアカラー) 価格:加算価格なし
- チェーンハンガー(ワンタッチ式のみ) 価格:製品本体価格+500円 ※詳しくは11ページをご覧ください。
- ・ 遮光フィン※
- ・遮光サイドプレート※
- ・イージーファブリックパランス※ ※取付け方法は窓枠内付け(天井付け)のみ。

# ラルク



1台にドレープとレースを前後にセットしたタイプ。

# 製作可能寸法

操作方法	プルコード式	ワンタッチ式		
幅	400~2	000mm		
高さ	300~2500mm			
最大面積	5m²			
幅: 高さの比率	1:3以下			

※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

#### ■ 価格表 [単位:円(税別)]

ダブルタイプ対応のお好きな生地2枚を自由に組み合わせることができます。 下記の価格表は、「エブリ」とおすすめレース生地「シフォン」\*を組み合わせた価格です。 \*「ファン・エブリデイ」サンプル帳の掲載生地No.は、RS-6701~6706です。

[シフォン(RS-5601~560	6*)との組み合わせ]
エブリ ウォッシャブル生地	RS-6201 ~ 6250

100 Day.	T 7 9 28 2 2 1 2 10 T 28 1 12-05 01 - 05 20							
高さ (mm) 相	400 ~ 490	495 ~ 800	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000			
300~ 490	22,240	25,040	29,920	32,160	36,720			
500~ 800	23,440	28,640	33,120	37,120	41,440			
810~1200	26,080	32,000	36,640	40,640	45,200			
	Wite the Telephone			A CONTRACTOR MAINTENANCE				

20	490	800	1200	1600	2000
300~ 490	22,240	25,040	29,920	32,160	36,720
500~ 800	23,440	28,640	33,120	37,120	41,440
810~1200	26,080	32,000	36,640	40,640	45,200
1210~1600	28,000	35,200	40,400	45,040	49,840
1610~2000	-	38,240	44,240	49,360	54,400
2010~2500	-	42,000	48,240	54,160	59,760

■製作可能な幅:高さの比率は1:3以下。

[シフォン(RS-5601~5606\*)との組み合わせ]

エブリ 標準生	エブリ 標準生地 RS-6801 ~ 6850							
高さ (mm) 報	400 ~ 490	495 ~ 800	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000			
300~ 490	21,280	24,240	28,640	30,560	34,880			
500~ 800	22,320	26,960	31,040	34,960	39,040			
810~1200	24,800	30,080	34,560	38,480	43,040			
1210~1600	26,720	33,280	38,080	42,720	47,360			
1610~2000	_	36,400	41,680	46,800	51,520			
2010~2500	_	39,920	45,680	51,040	56,080			

プルコード式

■製作可能な幅:高さの比率は1:3以下。

「シフォン」以外の生地と組み合わせる場合の価格は、


手前・奥各生地の標準タイプ価格の合計×0.8 で算出してください。

#### ウェイトバー仕様

ワンタッチ式で手前・奥の生地がどちらもウォッシャブル生地の場合、 ウェイトバーの仕様を「露出仕様」「袋縫い仕様」の2種類から選べます。 手前・奥の生地の一方もしくは両方が標準生地の場合、

ウェイトバーは「露出仕様」になります。 特にご指定のない場合は「露出仕様」となります。

プルコード式は「露出仕様」のみの製作となります。



部品(フレーム・軸受けブラケット・操作部・ウェイトバー・ウェイトバーキャップ・ブルコード・ブル・操作チェーン)の 部品色 色を選ぶことができます。ご発注の際は色名および色番号をご指定ください。

プルコード式

特にご指定のない場合はオフホワイト[No.13] になります。











# 納まり寸法 (単位:mm) 下記の寸法は目安としてご活用ください。

# F1+F2+87以上 45 | r<sub>1</sub>+r<sub>2</sub>+12 | 30 以上 以上

製品高さ	エブリ r 寸法	シフォン		
490	22	22		
800	23	23		
1200	25	24		
1600	26	25		
2000	27	25		
2500	28	27		

## オプション [単位:円(税別)]

- ・操作チェーン(樹脂ポール部分がクリアカラー) 価格:加算価格なし
- ・チェーンハンガー (ワンタッチ式のみ) 価格:製品本体価格+500円 ※詳しくは11ページをご覧ください。





小窓タイプ

# 小型タイプ/小窓タイプ ラルク





小型タイプ 小さな窓におすすめ。標準タイプと比べて納まりがコンパクトです。

小窓タイプ スリット窓におすすめ。幅10cmから製作が可能。

# 製作可能寸法

#### 小型タイプ

操作方法	プルコード式
幅	200~1200mm
高さ	300~1600mm
最大面積	1.92m²
幅:高さの比率	1:3以下

※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

### 小窓タイプ

操作方法	チェーン式(右操作のみ)
幅	100~ 300mm
高さ	300~1800mm
最大面積	0.54m <sup>2</sup>

※操作は右操作のみです。左操作は製作できません。 ※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

### 価格表 [単位:円(税別)]

#### 小型タイプ

エブリ	プルコード宝	t	
ウォッシャ	ブル生地	RS-6201	~ 6250

高さ (mm) 相	200 ~ 490	495 ~ 800	805 ~ 1200	
300~ 490	11,970	13,500	16,020	
500~ 800	12,600	15,480	17,820	
810~1200	13,950	17,370	19,620	
1210~1600	14,940	19,080	21,690	

■製作可能な幅:高さの比率は1:3以下。

# 標準生地 RS-6801~6850

高さ (mm) 報	200 ~ 490	495 ~ 800	805 ~ 1200
300~ 490	10,890	12,600	14,580
500~ 800	11,340	13,590	15,480
810~1200	12,510	15,210	17,280
1210~1600	13,500	16,920	19,080

■製作可能な幅:高さの比率は1:3以下。

## 小窓タイプ

エブリ	チェーン式		
ウォッシャ	ブル生地	RS-6201	~ 6250


(mm) · 幅	100 ~ 300
300~1200	10,000
1210~1800	13,000

### ウェイトバー仕様

ウォッシャブル生地をお選びの場合は、 ウェイトバーは「袋縫い仕様」「露出仕様」の2種類から選べます。

特にご指定のない場合は「袋縫い仕様」となります。





部品色 部品 (フレーム・サイドプラケットカバー・操作部・ウェイトバーキャップ・プルコード・プル・操作チェーン) の 色を選ぶことができます。ご発注の際は色名および色番号をご指定ください。

特にご指定のない場合はオフホワイト[No.13] になります。





オフホワイト [No.13]


















# ■ 納まり寸法 (単位:mm) 下記の寸法は目安としてご活用ください。


### 小型タイプ



#### r: 生地の養取り径

製品高さ	r寸法
490	16
800	17
1200	19
1600	20

# 小窓タイプ



# タテ型ブラインド 標準タイ



タテに並んだスラットを回転させて、採光を自由にコントロールします。 スラット幅: 80mm 100mm

# 製作可能寸法 編5800mmまで1台で製作できる「レールジョイント仕様」も対応します。(操作方法はパトン式・コード式のみ) 詳しくは「タテ型ブラインド ラインドレーブ」サンブル帳 仕様書をご覧ください。

操作方法	パトン式 (片パトン仕様・両パトン仕様)	コード式		ワンチ:	ェーン式
納まり	片開きのみ	片開き	両開き	片開き	両開き
幅	300~3000mm	300~4000mm	500~4000mm	300~4000mm	500~4000mn
高さ	400~3000mm	400~4000mm		400~4	000mm
最大面積	9m²	12m²		12	tm²

※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

※製品幅が長い場合、マンション等でエレベーターを使っての運搬や狭い廊下の運搬ができないケースがありますので、あらかじめご確認ください。

## 価格表 [単位:円(税別)]

2,7	201 ~ 32	50 スラ	ット幅(	30mm	パトン式	カード式	ワンチェーン	<b>式 3,000円UP</b>
高さ (mm) <b>低</b>	300 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400	2405 ~ 2800	2805 ~ 3200	3205 ~ 3600	3605 ~ 4000
400~1000	28,600	33,700	38,300	41,700	52,200	58,200	63,300	68,800
1010~1400	35,100	41,300	47,300	52,000	62,000	68,700	80,400	87,500
1410~1800	37,100	44,000	51,000	55,700	66,700	74,200	87,600	95,400
1810~2200	39,400	47,300	54,500	59,700	72,300	80,400	94,500	103,100
2210~2600	42,400	50,600	58,500	64,700	77,700	86,500	102,100	111,500
2610~3000	44,900	53,700	62,800	68,900	82,800	(92,700)	109,000	119,200
3010~3500	50,800	61,400	72,200	83,200	94,100	105,300	117,500	124,900
3510~4000	53,600	65,100	76,800	88,500	100,300	112,300	125,400	_


■ ワンチェーン式の価格:上表価格+3,000円/台

■ パトン式は 「 の範囲のみ製作可能。ただし、幅3000mm以下での製作。かつ( )の部分は面積9m²以下での製作。
 ■ コード式・ワンチェーン式は上表すべてのサイズで製作可能。ただし、両請きの場合は幅500mm以上での製作。かつ赤字の部分は面積12m以下での製作。


				OOmm	パトン式	コード式	ワンチェーン式 3,000円UP	
高さ (mm) 幅	300 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400	2405 ~ 2800	2805 ~ 3200	3205 ~ 3600	3605 ~ 4000
400~1000	25,200	32,100	35,900	41,300	47,100	51,300	55,100	61,300
1010~1400	33,500	38,600	42,000	47,800	58,200	63,500	71,600	79,300
1410~1800	35,600	41,200	46,500	53,600	62,800	68,700	77,600	86,300
1810~2200	37,800	43,900	50,200	58,800	67.600	74.200	84,600	94,100
2210~2600	40,500	47,500	53,900	63,300	73,000	80,600	91,300	101,700
2610~3000	42,800	50,400	57,500	67,500	78,600	(86,200)	97,700	109,400
3010~3500	49,500	57,600	65,400	74,300	82,300	94,900	102,600	110,700
3510~4000	52,300	61.100	69.500	79.200	87,900	101,400	109,900	_


- ワンチェーン式の価格:上表価格+3,000円/台
- バトン式は の範囲のみ製作可能。ただし、幅3000mm以下での製作、かつ( )の部分は面積9m²以下での製作。
- コード式・ワンチェーン式は上表すべてのサイズで製作可能。ただし、両腕きの場合は幅500mm以上での製作、かつ赤字の部分は面積12m以下での製作。

### 操作位置と納まり形態



※両パトン仕様の場合、よく使う側を操作位置として 指定してください。 両側どちらにもたたみ込むことができます。





# バランスウェイト仕様

パランスウェイトは「巻き込み仕様」「袋縫い仕様」から選べます。またボトムコード付き、ボトムコードなしを選べます。 特にご指定のない場合は「巻き込み仕様(ボトムコード付き)」となります。



製品の取付け後でも、 高さを調整できます。 (約±20mm程度)



バランスウェイトが 生地にくるまれ、すっきり しています。

#### ボトムコード付き



ポトムコードが付くことでスラットの ばらつきや絡まりを抑えます。

#### ボトムコードなし



コードがないのですっきりしています。

#### 部品色

部品 (ハンガーレール・チルトポール・パトン・ドライブコード・操作チェーン) の色を選ぶことができます。 ご発注の際は色名および色番号をご指定ください。

特にご指定のない場合はオフホワイト [No.13] になります。













2

室内側

ウォームシリーズ ※ハンガーレールに対応しています。



IMAD - SKOT	14年11年11日	I GEN	1 并 10070	(紀別)
製品幅(mm)	300~ 1000	1005~ 2000	2005~ 3000	3005~ 4000
加算価格	1,000円	2,000円	3,000円	4,000円

価格·制具木体価格 + 下記加管価格


# ■ 納まり寸法 (単位:mm) 下記の寸法は目安としてご活用ください。


#### [正面付け(ブラケット付け)]

47

スラット幅

ŭ





奥行き寸法

寸法 スラット権	80	100
a寸法	81	95
b寸法	17	20
c寸法	110以上	130以上

※C寸法:カーテンポックスに取付ける場合。

※製品高さは、取付けプラケット上端からパランスウェイト下端までとなります。 ※天井付け(盲付け)の場合、製品高さはプラケット障の4mm分類くなります。

## オプション [単位:円(税別)]

・カラーコーディネート フリープラン 価格:製品本体価格×1.1

STATE OF THE STATE

- ・操作チェーン(樹脂ボール部分がクリアカラー) 価格:加算価格なし
- ・チェーンハンガー(ワンチェーン式のみ) 価格:製品本体価格+500円 ※詳しくは11ページをご覧ください。
- すっきりボール(コード式のみ) \* 価格:製品本体価格+1,000円


# \*すっきりポールについて

操作コードの長さを指定 (10mm単位) した場合は、 すっきりポールの長さも10mm単位でご指定ください。



すっきりボールを使うことで操作コードがすっきりときれいに納まります。 また、操作コードのループ部分をカバーするので、小さなお子様の首や体 に操作コードが引っ掛からず安心です。 すっきりポールを装着したままでも通常通りの操作ができます。

(お願い) 安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。 コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。



すっきりポールおすすめ長さ≥1030mm-Hmm ※1030mm:6歳児のあご下までの長さ(当社基準) ※日寸法:製品取付け高さー操作コード長さ



# タテ型ブラインド セパレートタイ



多様な開閉スタイルがあるワイドサッシで、いろいろな使い方に対応したセパレートタイプです。 スラット幅: 80mm 100mm

## 製作可能寸法

操作方法	片側操作	両側操作
幅	300~3000mm	1200~6000mm
高さ	400~3000mm	400~3000mm
最大面積	9m²	18m²

※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

※製品幅が長い場合、マンション等でエレベーターを使っての運搬や狭い廊下の運搬ができないケースがありますので、あらかじめご確認ください。

## **価格表** [単位:円(税別)]

エブリ	LD-3	$201 \sim 32$	250 スラ	ラット幅	80mm	片側揮	作   同假	操作						
(mm)	両側操作	1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400	2405 ~ 2800	2805 ~ 3200	3205 ~ 3600	3605 ~ 4000	4005 ~ 4400	4405 ~ 4800	4805 ~ 5200	5205 ~ 5600	5605 ~ 6000
馬さ	片側操作	300 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400	2405 ~ 2800	2805 ~ 3000	-	-	-	=	-	-	-
400	~1000	31,600	36,700	41,300	44,700	55,200	61.200	66,300	71,800	77,500	83,200	88,900	94,600	100,300
1010	~1400	38,100	44,300	50,300	55,000	65,000	71,700	83,400	90,500	98,000	105,500	113,000	120,500	128,000
1410	~1800	40,100	47,000	54,000	58,700	69,700	77,200	90,600	98,400	106,700	115,000	123,300	131,600	139,900
1810	~2200	42,400	50,300	57,500	62,700	75,300	83,400	97,500	106,100	115,200	124,300	133,400	142,500	151,600
2210	~2600	45,400	53,600	61,500	67,700	80,700	89,500	105,100	114,500	124,400	134,300	144,200	154,100	164,000
2610	~3000	47,900	56,700	65,800	71,900	85,800	95,700	112,000	122,200	132,800	143,400	154.000	164,600	175,200

- 片側操作は \_\_\_\_ の範囲のみ製作可能。
- 両側操作は上表のサイズ(幅1200mm以上)で製作可能。

A	両側操作	1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400	2405 ~ 2800	2805 ~ 3200	3205 ~ 3600	3605 ~ 4000	4005 ~ 4400	4405 ~ 4800	4805 ~ 5200	5205 ~ 5600	5605 ~ 6000
Mary See	片例操作	300 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400	2405 ~ 2800	2805 ~ 3000	-	-	5 <b>=</b>	-	-	-	-
400	~1000	28,200	35,100	38,900	44,300	50,100	54,300	58,100	64,300	69,500	74,700	79,900	85,100	90,300
1010	~1400	36,500	41,600	45,000	50,800	61,200	66,500	74,600	82,300	88,800	95,300	101,800	108,300	114,800
1410	~1800	38,600	44,200	49,500	56,600	65,800	71,700	80,600	89,300	96,500	103,700	110,900	118,100	125,300
1810	~ 2200	40,800	46,900	53,200	61,800	70,600	77,200	87,600	97,100	105,100	113,100	121,100	129,100	137,100
2210	~2600	43,500	50,500	56,900	66,300	76,000	83,600	94,300	104,700	113,400	122,100	130,800	139,500	148,200
2610	~3000	45,800	53,400	60,500	70,500	81,600	89,200	100,700	112,400	121,900	131,400	140,900	150,400	159,900

- 片側操作は □ の範囲のみ製作可能。
- 両側操作は上表のサイズ(幅1200mm以上)で製作可能。

### 操作位置と納まり形態


片側操作 ※図はドライブコード操作時の納まりです。

右操作	左操作
[右納まり]	[左納まり] 明 明

・スラットの角度調整は左右どちらからでも操作できます。スラットは一斉に回転します。

・ドライブコードを引くと操作側に開閉します。 ・パトンを引くと両端から開くことができます。(左右両側にたたみ込みが可能)

両側操作



・製品の関閉、スラットの角度調整が左右 (W1・W2) それぞれ個別に行えます。 ・ドライブコードを引くと中央から端部に製品が開きます。(左右個別) ・パトンを引くと端部から中央に向かって製品が開きます。(左右個別)

# バランスウェイト仕様

バランスウェイトは「巻き込み仕様」「袋縫い仕様」から選べます。またボトムコード付き、ボトムコードなしを選べます。 特にご指定のない場合は「巻き込み仕様 (ボトムコード付き)」となります。



製品の取付け後でも、 高さを調整できます。 (約±20mm程度)



バランスウェイトが 生地にくるまれ、すっきり しています。

#### ボトムコード付き



ポトムコードが付くことでスラットの ばらつきや絡まりを抑えます。

# ボトムコードなし



コードがないのですっきりしています。

## 部品色

部品 (ハンガーレール・パトン・ドライブコード・コードウェイト) の色を選ぶことができます。 ご発注の際は色名および色番号をご指定ください。

特にご指定のない場合はオフホワイト [No.13] になります。











[No.5]

ウォームシリーズ ※ハンガーレールに対応しています。



#### 価格:製品本体価格 + 下記加算価格

(税别)


製品幅(mm)	300~1000	1005~2000	2005~3000	3005~4000	4005~5000	5005~6000
加粹価格	1.000円	2,000円	3,000円	4,000円	5,000円	6.000円

# 納まり寸法 (単位:mm) 下記の寸法は目安としてご活用ください。









# [天井付け(直付け)]

異行き寸法			
寸法 スラット側	80	100	
a寸法	81	95	
b寸法	17	20	
c寸法	110以上	130以上	
※C寸法:カー	テンポックス	スに取付ける場合	6

※製品高さは、取付けプラケット上端からパランスウェイト下端までとなります。 ※天井付け(順付け)の場合、製品高さはプラケット層の4mm分類くなります。

格





# ラインドレープ

# アンサンブルスタイル ツーウェイスタイル



タテ型ブラインド

1台にドレープとレースを交互に配し、採光の切替えができるタイプ。 プライパシーを守りながら、やわらかな光を採り入れることができます。 1台にドレープとレースを左右に配した、採光の切替えができるタイプ。 カーテン感覚でドレープとレースを使い分けできます。

…スラット幅: 100mm

…スラット幅: 100mm

スタイル

# 製作可能寸法

スタイル	ツーウェイスタイル				
操作方法	パトン式(片パトン仕様・両パトン仕様)	コード式		パトン式(両パトン仕様)	
納まり	片開きのみ	片開き	両開き	ハトン式(同ハトンは像)	
幅	500~3000mm	500~4000mm		500~3400mm	
高さ	400~300	400~3000mm			
最大面積	6m²	12m²		9m²	

※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

※製品幅が長い場合、マンション等でエレベーターを使っての運搬や狭い廊下の運搬ができないケースがありますので、あらかじめご確認ください。

#### おすすめレース

スタイル	おすすめレース		
アンサンブルスタイル	シエロ (LD-2601~2615*)		
ツーウェイスタイル	シエロ (LD-2601~2615*) シフォン(LD-2621~2626*)		

\*「ファン・エブリディ」サンプル帳の掲載スラットNo.は、シエロ(LD-3701~3715)、 シフォン(LD-3721~3726)です。

※アンサンプルスタイルは交互にスラットが並ぶため、異なる色を組み合わせると ストライプ状に見えます。そのため同系色の組み合わせをおすすめしています。 ドレープに対応するレースをお選びの際は下表をご覧ください。

※「シエロ」「シフォン」以外のレースと組み合わせる場合の価格は、 最寄りの弊社支店・営業所にお問い合わせください。

# 【アンサンブルスタイル同系色レース】

ドレープ「エブリ」に対応するレース「シエロ」対応色

「エブリ」 色名	「エブリ」 スラット No.	「シエロ」* 同系色 レース
ピアンコ	LD-3201	LD-2601
ニベア	LD-3202	LD-2601
シルク	LD-3203	LD-2602
カシミヤ	LD-3204	LD-2602
メリノ	LD-3205	LD-2605
アイス	LD-3206	LD-2601
コットン	LD-3207	LD-2602
ミール	LD-3208	LD-2602
ジンジャー	LD-3209	LD-2605
コルク	LD-3210	LD-2610

「エブリ」 色名	「エブリ」 スラット No.	「シェロ」* 同系色 レース
ジュエル	LD-3211	LD-2601
サンド	LD-3212	LD-2602
ビスキュイ	LD-3213	LD-2610
リネン	LD-3214	LD-2605
ブラン	LD-3215	LD-2612
スモーク	LD-3216	LD-2609
ストーン	LD-3217	LD-2609
シナモン	LD-3218	LD-2612
ココア	LD-3219	LD-2611
パーク	LD-3220	LD-2613

「エブリ」 色名	「エブリ」 スラット No.	「シエロ」* 同系色 レース		
ビアンコカラーラ	LD-3221	LD-2601		
ベートン	LD-3222	LD-2614		
クルミ	LD-3223	LD-2612		
カカオ	LD-3224	LD-2613		
インク	LD-3225	LD-2615		
シャーベット	LD-3226	LD-2602		
ピール	LD-3227	LD-2602		
ピュア	LD-3228	LD-2607		
リボン	LD-3230	LD-2606		
マリー	LD-3231	LD-2608		

「エブリ」 色名	「エブリ」 スラット No.	「シエロ」* 同系色 レース		
パルコ	LD-3232	LD-2603		
プールサイド	LD-3233	LD-2604		
バカンス	LD-3234	LD-2604		
サニー	LD-3236	LD-2608		
フレッシュ	LD-3226	LD-2603		
セラピー	LD-3241	LD-2603		
フォレスト	LD-3242	LD-2603		

# 価格表 [単位:円(税別)]

アンサンブルスタイル スラット幅 100mm

パトン式 コード式

[シエロ(LD-2601~2615\*)との組み合わせ]

エプリ LD-3201~3250

(mm) Ma	500 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400	2405 ~ 2800	2805 ~ 3200	3205 ~ 3600	3605 ~ 4000
400~1000	45,400	57,800	64,700	74,400	84,800	92,400	99,200	110,400
1010~1400	60,300	69,500	75,600	86,100	104,800	114,300	128,900	142,800
1410~1800	64,100	74,200	83,700	96,500	113,100	123,700	139,700	155,400
1810~2200	68,100	79,100	90,400	105,900	(121,700)	(133,600)	152,300	169,400
2210~2600	72,900	85,500	97,100	(114,000)	(131,400)	145,100	164,400	183,100
2610~3000	77,100	90,800	103,500	(121,500)	141,500	155,200	175,900	197,000

パトン式

■ パトン式は の範囲のみ製作可能。 ただし、幅3000mm以下での製作、 かつ()の部分は面積6㎡以下での製作。

■ コード式は左表すべてのサイズで製作可能。

ツーウェイスタイル スラット幅 100mm [シエロ(LD-2601~2615\*)との組み合わせ]

エブリ LD-3201~3250

高さ(mm) 桶	500 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400	2405 ~ 2800	2805 ~ 3200	3205 ~ 3400
400~1000	45,400	57,800	64,700	74,400	84,800	92,400	99,200
1010~1400	60,300	69,500	75,600	86,100	104,800	114,300	128,900
1410~1800	64,100	74,200	83,700	96,500	113,100	123,700	139,700
1810~2200	68,100	79,100	90,400	105,900	121,700	133,600	152,300
2210~2600	72,900	85,500	97,100	114,000	131,400	145,100	164,400
2610~3000	77,100	90,800	103,500	121,500	141,500	155,200	175,900

■ 赤字の部分は面積9mi以下での製作。


[シフォン(LD-2621~2626\*) との組み合わせ]


エブリ LD-3201~3250

两点 (mm) 報	500 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400	2405 ~ 2800	2805 ~ 3200	3205 ~ 3400
400~1000	48,100	61,300	68,700	79,200	90,000	98,100	105,400
1010~1400	63,900	73,800	80,100	91,100	110,700	123,200	138,900
1410~1800	68,100	78,900	89,100	102,000	120,200	133,800	151,200
1810~2200	72,400	84,300	96,500	112,500	130,000	144,800	165,100
2210~2600	77,700	91,400	104,000	122,300	140,700	157,700	178,700
2610~3000	82,400	97,200	110,900	130,800	152,000	169,100	191,700

■ 赤字の部分は面積9m以下での製作。

## 操作位置とスラット納まり形態





#### バランスウェイト仕様

#### アンサンブルスタイル

アンサンブルスタイルは 「袋縫い仕様(ボトムコードなし)」となります。



#### ツーウェイスタイル

パランスウェイトは「巻き込み仕様」「袋縫い仕様」から選べます。またボトムコード付き、ボトムコードなしを選べます。 特にご指定のない場合は「巻き込み仕様(ボトムコード付き)」となります。

どちらかのたたみ込み寸法を確保)をおすすめしております。

※詳しくは「タテ型プラインド ラインドレープ」サンプル帳 仕様書をご確認ください。



製品の取付け後でも、高さを 調整できます。 (約±20mm程度)



パランスウェイトが生地に くるまれ、すっきりして します。



ポトムコードが付くことで ラットのばらつきや絡まりを 抑えます。



コードがないので すっきりしています。

#### 部品色 部品(ハンガーレール・チルトポール・パトン・ドライブコード・切替え用コード・コードウェイト)の色を選ぶことができます。 ご発注の際は色名および色番号をご指定ください。

特にご指定のない場合はオフホワイト[No.13] になります。



ウォームシリーズ ※ハンガーレールに対応しています。



# 加算価格

#### 価格:製品本体価格 + 下記加算価格 製品幅(mm) 500~1000 1005~2000 2005~3000 3005~4000 1,000円 2,000円 3,000円 4.000円

#### 納まり寸法 (単位:mm)

タテ型ブラインド ラインドレープ 標準タイプと同じです。 詳しくは5ページ「納まり寸法」スラット幅100mmの奥行き寸法をご覧ください。


# オプション [単位:円(税別)]

・ すっきりポール(アンサンブルスタイル コード式のみ) 価格:製品本体価格+1,000円 ※詳しくは5ページをご覧ください。

# 安心してブラインド等をご使用いただくために

# ── 日本ブラインド工業会 ──

日本ブラインド工業会では小さなお子さまがいるご家庭でも、 安心してブラインドやスクリーン類をご使用いただくために、 次の部品を整備しています。



### ・コード留め具(クリップ)

コードやチェーンを束ねる部品です。子供の手の 届かない位置で束ねることにより事故を防止する 効果があります。



#### \*\*

子供は思わぬ行動を取ります。大人の常識は通用しません。 子供をコードやチェーンで遊ばせないように注意してください。



#### 整 生

コードやチェーンが体に巻きついたり、 引っかかるようなことをしないでください。 事故の恐れがあります。





#### 警告

小さなお子さまがいるご家庭では、ブラインドや スクリーンのコードやチェーン類の近くに ソファーやベッドを置かないでください。 ソファーやベッドに上がれば手が届き、 事故の恐れがあります。



セーフティージョイントやクリップをご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。 コードやチェーンの危険性を十分に認識したうえでご使用をお願いします。

# 製品を注文・使用するうえでの注意について

- ・本製品には、経時変化等の変形・色変化が生じることがあります。
- ・木目・色・風合い等において、原材料に起因するバラつきが生じることがあります。
- ・特殊環境(火気のある場所、結露・高温多湿の著しい場所、温泉施設等)ではご使用にならないようお願いします。

## 製品の安全対策について

タチカワブラインドは、安全・安心に製品をご使用いただけるよう、製品取扱いにおける安全性向上を推進しています。

(お願い) 安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。 コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。

# チャイルドセーフティー製品・チャイルドセーフティー部品/セーフティー部品の基準について

タチカワブラインドでは3段階の安全基準を設け、小さなお子様のいらっしゃるご家庭や施設にお勧めの「チャイルドセーフティー製品」「チャイルドセーフティー部品」や、その他事故低減を目的とした「セーフティー部品」を施した製品をご用意しています。「チャイルドセーフティー製品」及び「チャイルドセーフティー部品」が装備される製品には、右記のマークを表示しています。

このマークが目印

チャイルドセーフティー

#### チャイルドセーフティー製品

子供が触れることができるコードがない、もしくは円周30cm以上(社内基準)のループがない製品です。

# チャイルドセーフティー部品

ループ状になったブラインドのコードやカーテンのタッセルに 6 kg (社内基準) の力が掛かるとループが 分離する安全対策を施した部品、もしくは子供が届かない高さに束ねる、触れられないようにできる等で 安全が確保できる部品です。

#### ●コードクリップ

操作コードや操作チェーンを危険のないよう束ねる 部品です。小さなお子様がいる場合など、手の届か ない高さに束ねられるので、安全にご使用いただけ ます。



#### ●コードフック

操作コードを危険のないよう引っ掛ける部品です。 小さなお子様がいる場合など、手の届かない高さに 操作コードをまとめることができるので、安全にご 使用いただけます。



# ●チェーンハンガー

操作チェーンの上部に組み込み、フック部分に操作 チェーンを掛けられる部品です。操作チェーンを束 ねる必要がなく、小さなお子様がいる場合など、手の 届かない高さに操作チェーンを手軽にまとめること ができます。



#### ●すっきりポール

すっきりポールを使うことで操作コードがすっきりときれいに納まります。また、操作コードのループ部分をカバーするので、小さなお子様の首や体に操作コードが引っ掛からず安心です。すっきりポールを装着したままでも通常通りの操作ができます。



#### セーフティー部品

チャイルドセーフティー基準(社内基準)は満たしませんが、ループ状になったブラインドのコードに力が掛かるとループが分離して安全側に働き、人体・製品の保護につながる部品です。

●セーフティーチェーン・セーフティーコネクター 操作チェーンに通常操作以上の力が掛かると、ジョイント 部が分離する仕組みの部品です。





セーフティーチェーン セーフティーコネクター

※オレンジ色の部分は、 実際は薄いグレーまたは 半透明色となります。

### 品質の保証について

当サンプル帳に掲載の製品は、厳密なる品質管理および検査を経てお届けしております。

お買い上げ後3年以内\*に取扱説明書に記載通りの正常なご使用状態において、万一故障した場合は無料で修理いたします。 詳しくは商品に同梱しております取扱説明書をご覧ください。

尚、本保証は日本国内においてのみ有効です。

※下記の無償保証期間は1年となります。

ロールスクリーンラルク:「生地部」「コード類」

タテ型ブラインド ラインドレープ:「スラット部」「コード類」

- ●製品の仕様、価格は品質改良や賭物価の変動等により、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- ●表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。取付け費、工事費等は含まれておりません。
- 写真の色調は、印刷のため実物と多少異なる場合があります。